

BATTERIE RICARICABILI ENELOOP

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP LITE STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 1000mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 2000
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: industriale 1pz

Art. **BTS1000EB**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP LITE MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 2000
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: industriale 1pz

Art. **BTS600EB**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP LITE STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 1000mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 2000
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 2pz

Art. **BTS1000E2**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP LITE MINISTILO AAA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 2000
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 2pz

Art. **BTS600E2**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2000mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 1500
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 2pz

Art. **BTS/2000E2**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP MINISTILO AAA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 800mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 1500
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 2pz

Art. **BTS/800E2**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2000mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 1500
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 4pz

Art. **BTS/2000E4**
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH ENELOOP MINISTILO AAA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 800mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 1500
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 4pz

Art. **BTS/800E4**
Panasonic SANYO

BATTERIE RICARICABILI NI-MH - BATTERIE ALCALINE

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA ENELOOP



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2500mAh
- Dimensioni: Ø14,5 x 50,5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 500
- Autoscarica: 75% dopo 3 anni
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS2500E4
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2700mAh
- Dimensioni: Ø14,5 x 50,5mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 2500
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/2700BL
Panasonic SANYO

BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 1000mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Ciclo carica/scarica: fino a 1000
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/1002BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ALCALINA MINIMICRO N



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 900mAh
- Dimensioni: Ø11 x 30mm
- Confezione: 2pz

Art. BTS/LR1BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ALCALINA 6V



- Tensione: 6V
- Capacità: 120mAh
- Dimensioni: Ø12,8 x 25,1mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/4LR44ALK1
Panasonic


BATTERIA ALCALINA 12V



- Tensione: 12V
- Capacità: 38mAh
- Dimensioni: Ø10 x 28mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/2216ALK1
Panasonic

BATTERIE ALCALINE MICRO



- Tensione: 1,5V
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/1130ALK1
Ø11,6 x 3,00mm 65mAh

Art. BTS/43ALK1
Ø11,6 x 4,12mm 100mAh

Art. BTS/44ALK1
Ø11,5 x 5,10mm 120mAh

Panasonic



BATTERIE ALCALINE

BATTERIA ALCALINA STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 2 - 4pz

Art. BTS/LR6BL2 BLISTER 2PZ

Art. BTS/LR6BL BLISTER 4PZ

Panasonic

BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 2/4pz

Art. BTS/LR03BL2 BLISTER 2PZ

Art. BTS/LR03BL BLISTER 4PZ

Panasonic

BATTERIA ALCALINA ½ TORCIA C



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/LR14BL

Panasonic

BATTERIA ALCALINA TORCIA D



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/LR20BL

Panasonic

BATTERIA ALCALINA 9V



- Tensione: 9V
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/6LFBL

Panasonic

BATTERIA ALCALINA MINIMICRO N



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø11 x 30mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/LR1ALK1

Panasonic

BATTERIA ALCALINA STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 2300mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 24pz

Art. BTS/LR06/24/PRO

Panasonic

BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 1100mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 24pz

Art. BTS/LR03/24/PRO

Panasonic

BATTERIE ALCALINE

BATTERIA ALCALINA STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm

- Confezione: 20pz

Art. BTS/LR6S20/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTS/LR6BL/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm

- Confezione: 20pz

Art. BTS/LR03BL16/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTS/LR03BL/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA ½ TORCIA C



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/LR14BL/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA TORCIA D



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/LR20BL/ST

Panasonic

BATTERIA ALCALINA 9V



- Tensione: 9V
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/6LFBL/ST

Panasonic

BATTERIE ZINCO ARIA PER ACUSTICA



- Tensione: 1.4V
- Confezione: blister 6pz

Art. BTS/ZA13BL6
Ø7,9 x 5,4mm 300mAh

Art. BTS/ZA312BL6
Ø7,9 x 3,6mm 170mAh

Art. BTS/ZA10BL6
Ø5,8 x 3,6mm 75mAh

Art. BTS/ZA675HBL6
Ø11,6 x 5,4mm 605mAh

Art. BTS/ZA675LPBL6
Ø11,6 x 5,4mm 450mAh

Panasonic

BATTERIE AL LITIO

BATTERIA AL LITIO 2CR5



- Tensione: 6V
- Capacità: 1400mAh
- Dimensioni: 45 x 34 x 17mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/2CR5

Panasonic

BATTERIA AL LITIO CRP2



- Tensione: 6V
- Capacità: 1400mAh
- Dimensioni: 36 x 34 x 9,5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/CRP2

Panasonic

BATTERIA AL LITIO CR2



- Tensione: 3V
- Capacità: 850mAh
- Dimensioni: Ø15,6 x 27mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/CR2

Panasonic

BATTERIA AL LITIO CR123



- Tensione: 3V
- Capacità: 1400mAh
- Dimensioni: Ø17,1 x 34,5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/123A

Panasonic

BATTERIA AL LITIO CRV3




- Tensione: 3V
- Capacità: 3300mAh
- Dimensioni: 52 x 28 x 14mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/CRV3

Panasonic

BATTERIA AL LITIO 3V - BLISTER 1PZ



- Tensione: 3V
- Confezione: blister 1pz

BATTERIA AL LITIO 3V



BLISTER 2PZ

ARTICOLO	TIPO	MAH
BTS/2016BP2	CR2016	90
BTS/2025BP2	CR2025	165
BTS/2032BP2	CR2032	220

BLISTER 6PZ

ARTICOLO	TIPO	MAH
BTS/2016BP6	CR2016	90
BTS/2025BP6	CR2025	165
BTS/2032BP6	CR2032	220


Panasonic

ARTICOLO	TIPO	CAPACITA' (mAh)
BTS/1025BP1	CR1025	30
BTS/1216BP1	CR1216	25
BTS/1220BP1	CR1220	35
BTS/1616BP1	CR1616	55
BTS/1620BP1	CR1620	75
BTS/1632BP1	CR1632	140
BTS/2012BP1	CR2012	55
BTS/2016BP1	CR2016	90
BTS/2025BP1	CR2025	165
BTS/2032BP1	CR2032	220
BTS/2354BP1	CR2354	565
BTS/2430BP1	CR2430	285
BTS/2450BP1	CR2450	620

Panasonic

BATTERIE LITIO - OSSIDO D'ARGENTO

BATTERIA OSSIDO D'ARGENTO



- Tensione: 1.55V
- Confezione: blister 1pz

ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)	CAPACITA' (mAh)
BTS/364	Ø6.8 x 2.15	23
BTS/362	Ø7.9 x 2.10	25
BTS/396	Ø7.9 x 2.65	30
BTS/392	Ø7.9 x 3.6	45
BTS/391	Ø11.6 x 2.05	55
BTS/390	Ø11.6 x 3.1	82
BTS/386	Ø11.6 x 4.2	120
BTS/370	Ø9.5 x 2.05	45
BTS/317	Ø5.8 x 1.65	12,5
BTS/377	Ø6.8 x 2.6	28
BTS/394	Ø9.5 x 3.6	70
BTS/321	Ø6.8 x 1.65	16
BTS/399	Ø9.5 x 2.7	55
BTS/379	Ø5.8 x 2.15	17
BTS/OZ44	Ø11.6 x 5,4	180

Panasonic

BATTERIA AL LITIO



- Tensione: 3V
- Capacità: 160mAh
- Dimensioni: Ø11.5 x 10.6mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/213N
6V Ø13 x 25.2mm 2CR¹/₃N

Art. BTS/13N
3V Ø11.5 x 10.6mm CR¹/₃N
Panasonic SANYO

BATTERIA OSSIDO D'ARGENTO



- Tensione: 6,2V
- Capacità: 160mAh
- Dimensioni: Ø13 x 25,1mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTS/OZ444

Panasonic



FOTOCAMERE



VIDEOCAMERE



NOTEBOOK

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE BATTERIE COMPATIBILI
PER FOTOCAMERE VIDEOCAMERE E NOTEBOOK

PER ORDINARE
FORNIRE IL CODICE ORIGINALE DELLA BATTERIA
E IL MODELLO DI FOTOCAMERA, VIDEOCAMERA O NOTEBOOK

ESEMPIO: CODICE BATTERIA ORIGINALE **NP-FP50** PER VIDEOCAMERA
SONY DCR-HC85

BATTERIE ZINCO CARBONE

BATTERIA ZINCO/CARBONE STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTS/34BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 X 44mm
- Confezione: 4pz

Art. BTS/44BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE ½ TORCIA C



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/22BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE TORCIA D



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTS/12BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 X 44mm
- Confezione: 2pz

Art. BTS/42S
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE MINIMICRO N



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø11 x 30mm
- Confezione: 2pz

Art. BTS/52BL
Panasonic SANYO

BATTERIA ZINCO/CARBONE 9V



- Tensione: 9V
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BTS/006P
Panasonic SANYO



BATTERIE RICARICABILI ENEREADEY - BATTERIE ENERGIZER

BATTERIE RICARICABILI ENEREADEY STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Capacità: 2200mAh
- Ciclo carica/scarica: > 500
- Autoscarica: 80% dopo 6 mesi, 70% dopo 1 anno
- Confezione: blister 4pz

Pronte all'uso!

Art. BTM/2200E4



BATTERIE RICARICABILI ENEREADEY MINISTILO AAA



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 900mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Ciclo carica/scarica: > 500
- Autoscarica: 80% dopo 6 mesi, 70% dopo 1 anno
- Confezione: blister 4pz

Pronte all'uso!

Art. BTM/900E4



BATTERIA LITIO STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 3000mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTE/632909



BATTERIA LITIO MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 1500mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTE/632910



BATTERIA ULTIMATE ½ TORCIA C



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTE/624617



BATTERIA ULTIMATE TORCIA D



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTE/624616



BATTERIA ULTIMATE 9V



- Tensione: 9V
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Capacità: 1000mAh
- Confezione: blister 1pz

Art. BTE/624618



BATTERIE RICARICABILI NI-MH

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2700MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2700mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/270



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2700MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2700mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BT/2700BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2500MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2500mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/250



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2500MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2500mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/250BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2300MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2300mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/230BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2100MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2100mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/224BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA 2100MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 2500mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/220



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA - BULK



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/200
Capacità: 1800mAh

Art. BT/2234
Capacità: 1300mAh



BATTERIE RICARICABILI NI MH

BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 850MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 850mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/310



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 850MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 850mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/310BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 900MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 900mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/315



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 900MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 900mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/315BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 1000MAH - BULK



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 1000mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/320



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA 1000MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 1000mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/320BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH ½ TORCIA C 3500MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 3500mAh
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BT/2223BL



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA D 7500MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 7500mAh
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BT/2209BL



BATTERIE RICARICABILI NI-MH

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2281 1500mAh

Art. BT/2282 1800mAh

Art. BT/2283 2100mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO AA CON TERMINALI



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2205 1300mAh

Art. BT/2283PG 2100mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2121 650mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO AAA CON TERMINALI A SILDARE




- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2121PG 650mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO A




- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø16,8 x 49,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2150 2200mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO 4/5AA



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø16,8 x 42,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2160 1200mAh

Art. BT/188 1800mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO 2/3AA



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø14 x 28,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2163 500mAh

Art. BT/2172 300mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH ½ TORCIA CON TERMINALI



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2223PG 3500mAh



BATTERIE RICARICABILI NI-MH NI-CD

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO SUB-C "HIGH DRAIN"



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø23 x 43mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2183 3000mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO SUB-C CON TERMINALI A SILDARE




- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø23 x 43mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2268 3000mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO TORCIA D



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2280 9000mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO TORCIA D




- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2209PG 7500mAh



BATTERIE RICARICABILE NI-MH TIPO 8,4V



- Tensione: 8,4V
- Dimensioni: 26,5 x 17,5 x 48mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/410 250mAh

Art. BT/400 160mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-CD STILO AA 650MAH



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 650mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2236



BATTERIA RICARICABILE NI-CD STILO AA 800MAH CON TERMINALI



- Tensione: 1,2V
- Capacità: 800mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2244



BATTERIA RICARICABILE NI-CD SUB-C 1900MAH CON TERMINALI A SILDARE



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø23 x 43mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2261 1600mAh

Art. BT/2265 1900mAh



BATTERIE RICARICABILI NI-CD

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO ½ TORCIA C CON TERMINALI A SALDARE



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2251 3500mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-CD TORCIA D 4500MAH CON TERMINALI A SALDARE



- Tensione: 1,2V
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2247 4500mAh



BATTERIA RICARICABILE NI-CD 1/3 STILO AA CON TERMINALI A SALDARE



- Tensione: 1.2V
- Dimensioni: Ø14 x 16,5mm
- Confezione: 1pz


Art. BT/2229 150mAh



PACCHETTO BATTERIE RICARICABILE NI-CD 3 2/3 STILO AA CON CONNETTORE



- Tensione: 3.6V
- Confezione: 1pz




Art. BT/2224 320mAh



PACCHETTO BATTERIE RICARICABILE NI-CD 3 STILO AA CON CONNETTORE



- Tensione: 3.6V
- Confezione: 1pz




Art. BT/110 2400mAh



PACCHETTO BATTERIE RICARICABILE NI-CD 4 STILO AA



- Tensione: 4.8V
- Dimensioni: 56 x 49 x 15mm
- Confezione: 1pz



Art. BT/2232 3200mAh



Panasonic®

Everyday Power




Panasonic®

Alkaline Power



BATTERIE RICARICABILI NI-CD - ZINCO CARBONE

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILE NI-CD SUB-C CON TERMINALI A SALDARE



- Specifica singola batteria
- Tensione: 1,2V
 - Dimensioni: Ø23 x 43mm
 - Confezione: 1pz


Art. BT/630 SUB-C x 3

Art. BT/635 SUB-C x 5

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILE NI-CD 4 ELEMENTI CON TERMINALI A SALDARE



- Tensione: 4.8V
- Capacità: 1120mAh
- Confezione: 1pz



Art. BT/2225

BATTERIA ZINCO CARBONE 4R25 PER LANTERNE



- Tensione: 6V
- Dimensioni: 67 x 67 x 115mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/4R25



BATTERIA ZINCO CARBONE 2R10 (TORCETTA)



- Tensione: 3V
- Dimensioni: Ø20 x 72mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/210S



BATTERIA ZINCO CARBONE STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/504BL



BATTERIA ZINCO CARBONE MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BT/510BL



BATTERIA ZINCO CARBONE 9V



- Tensione: 9V
- Dimensioni: 26,5 x 17,5 x 48,5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/512BL



BATTERIA RICARICABILE ZINCO CARBONE 4,5V



- Tensione: 4.5V
- Dimensioni: 62 x 22 x 67mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/514



BATTERIE ALCALINE

BATTERIA ALCALINA STILO AA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 2450mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: blister 4pz

Art. BTA/15BL



BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 1200mAh
- Dimensioni: Ø10 x 44mm
- Confezione: blister 2/4pz

• Confezione: blister 2pz
Art. BTA/24BL

• Confezione: blister 4pz
Art. BTA/24BL/2



BATTERIA ALCALINA ½ TORCIA C



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 7500mAh
- Dimensioni: Ø26 x 50mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTA/14BL



BATTERIA ALCALINA TORCIA D



- Tensione: 1,5V
- Capacità: 13300mAh
- Dimensioni: Ø34 x 61,5mm
- Confezione: blister 2pz

Art. BTA/13BL



BATTERIA ALCALINA 9V



- Tensione: 9V
- Capacità: 450mAh
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BTA/1604BL



BATTERIA ALCALINA MINIMICRO N



- Tensione: 1.5V
- Capacità: 940mAh
- Dimensioni: Ø11 x 30mm

• Confezione: 1pz
Art. BTA/910

• Confezione: blister 2pz
Art. BTA/910BL



BATTERIA ALCALINA A32



- Tensione: 9V
- Capacità: 20mAh
- Dimensioni: Ø7.7 x 21.4mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/25A



BATTERIA ALCALINA



- Tensione: 9V
- Capacità: 25mAh
- Dimensioni: Ø8 x 22mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/10A



BATTERIE ALCALINE - BATTERIE A BOTTONE

BATTERIA ALCALINA A23



- Tensione: 12V
- Capacità: 54mAh
- Dimensioni: Ø10.15 x 28.3mm

• Confezione: 1pz
Art. BT/2216

• Confezione: blister 1pz
Art. BT/2216BL



BATTERIA ALCALINA A27



- Tensione: 12V
- Capacità: 25mAh
- Dimensioni: Ø7.75 x 27.8mm

• Confezione: 1pz

Art. BT/2259



BATTERIA ALCALINA A21



- Tensione: 6V
- Capacità: 36mAh
- Dimensioni: Ø10,3 x 15.5mm

• Confezione: 1pz

Art. BT/11



BATTERIA ALCALINA PIATTA



- Tensione: 6V
- Capacità: 550mAh
- Dimensioni: 48 x 35.6 x 9mm

• Confezione: blister 1pz

Art. BTA/1412

BATTERIA ALCALINA A BOTTONE



- Tensione: 1.5V
- Capacità: 190mAh
- Dimensioni: Ø15.6 x 5.95mm

• Confezione: blister 5pz

Art. BT/625A

BATTERIA OSSIDO D'ARGENTO PER ACUSTICA



- Tensione: 1.55V
- Confezione: blister 1pz in box da 10pz

BATTERIA ZINCO ARIA PER ACUSTICA



- Tensione: 1.4V
- Confezione: blister 5pz


ARTICOLO	CAPACITA'
Ø7.9 x 5.4mm Art. BT/ZA13	230mAh
Ø7.9 x 3.6mm Art. BT/ZA312	125mAh
Ø11.6 x 5.4mm Art. BT/ZA675	620mAh
Ø5.8 x 3.6mm Art. BT/ZA10	75mAh

ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)	CAPACITA' (mAh)
BT/364	Ø6.8 x 2.15	18
BT/362	Ø7.9 x 2.15	24
BT/396	Ø7.9 x 2.65	30
BT/392	Ø7.9 x 3.6	42
BT/391	Ø11.6 x 2.15	40
BT/390	Ø11.6 x 3.1	70
BT/386	Ø11.6 x 4.2	120
BT/357	Ø11.6 x 5.4	165
BT/S76E ECONOMICA	Ø11.6 x 5.4	130
BT/370	Ø9.5 x 2.15	44
BT/319	Ø5.8 x 2.7	16
BT/377	Ø6.8 x 2.6	25
BT/394	Ø9.5 x 3.6	60
BT/321	Ø6.8 x 1.65	16
BT/399	Ø9.5 x 2.65	38
BT/337	Ø4.8 x 1.65	7,5
BT/348	Ø4.8 x 2.5	12



BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS

BATTERIA NI-MH RICARICABILE UNIVERSALE



- Tipo batterie: 2 x AAA
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 750mAh
- Dimensioni: 21 x 45 x 11mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/892

BATTERIA NI-MH RICARICABILE UNIVERSALE



- Tipo batterie: 3 x AAA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 700mAh
- Dimensioni: 30 x 45 x 11mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/207

BATTERIA NI-MH RICARICABILE UNIVERSALE




- Tipo batterie: 3 x 2/3AAA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 300mAh
- Dimensioni: 31 x 27 x 10mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/873

BATTERIA NI-MH RICARICABILE UNIVERSALE



- Tipo batterie: 3 x 2/3AA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: 40 x 28 x 14mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/894

BATTERIA NI-MH RICARICABILE UNIVERSALE



- Tipo batterie: 2 x 2/3AAA
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 350mAh
- Dimensioni: 31 x 28 x 15mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/891

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER PHILIPS



- Tipo batterie: 3 x 2/3AA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: 40 x 28 x 15mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/294

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER PHILIPS



- Tipo batterie: 2 x AAA
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 750mAh
- Dimensioni: 20 x 43 x 11mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/880

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER PHILIPS



- Tipo batterie: 2 x 2/3AA
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: 31 x 28 x 15mm

- Confezione: 1pz

Art. BT/328

BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER SIEMENS E TELECOM



- Tipo batterie: 3 x 2/3 F6 prismatiche
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 700mAh
- Dimensioni: 34 x 34 x 11mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/881


BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER SIEMENS GIGASET E40



- Tipo batterie: 2 x 2/3 F6 prismatiche
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 650mAh
- Dimensioni: 31 x 34 x 7mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/888

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER TELECOM HANDY E SIEMENS



- Tipo batterie: 2 x AAA
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: 34 x 34 x 11mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/334

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER SIEMENS E TELECOM



- Tipo batterie: 2 x F6 prismatiche
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 700mAh
- Dimensioni: 15 x 67 x 17mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/266

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER SAMSUNG E TELECOM



- Tipo batterie: 3 x 2/3 F6 prismatiche
- Tensione: 2,4V
- Capacità: 600mAh
- Dimensioni: 31 x 34 x 11mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/877

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER SAGEM TELECOM



- Tipo batterie: 3 x AAAA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 300mAh
- Dimensioni: 26 x 44 x 10mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/889

BATTERIA NI-MH RICARICABILE PER ALCATEL ERICSSON



- Tipo batterie: 3 x AAA
- Tensione: 3,6V
- Capacità: 700 mAh
- Dimensioni: 30 x 45 x 10mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/876

BATTERIA LITIO-IONI RICARICABILE PER SIEMENS SL100



- Tensione: 3,6V
- Capacità: 750mAh
- Confezione: 1pz

Art. BT/835L

BATTERIE AL LITIO

BATTERIA AL LITIO TIPO ½ STILO AA



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 1200mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 25mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2290SR



BATTERIA AL LITIO TIPO STILO AA



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 2400mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2292SR



BATTERIA AL LITIO TIPO ½ TORCIA C



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 9000mAh
- Dimensioni: Ø26 x 50.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2294SR



BATTERIA AL LITIO TIPO TORCIA D



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 19000mAh
- Dimensioni: Ø34.5 x 61.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2296SR



BATTERIA AL LITIO TIPO ½ STILO AA CON REOFORI



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 1200mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 25mm
- Lunghezza reofori: 45mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2290



BATTERIA AL LITIO TIPO STILO AA CON REOFORI



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 2400mAh
- Dimensioni: Ø14.5 x 50.5mm
- Lunghezza reofori: 45mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2292



BATTERIA AL LITIO TIPO ½ TORCIA C CON REOFORI



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 9000mAh
- Dimensioni: Ø26 x 50.5mm
- Lunghezza reofori: 45mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2294



BATTERIA AL LITIO TIPO TORCIA D CON REOFORI



- Tensione: 3.6V
- Capacità: 19000mAh
- Dimensioni: Ø34.5 x 61.5mm
- Lunghezza reofori: 45mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2296



BATTERIE AL LITIO

BATTERIA AL LITIO 9V



- Tensione: 10.8V
- Capacità: 1200mAh
- Dimensioni: 25.5 x 16.5 x 47.5mm
- Confezione: 1pz

Art. BT/2298



BATTERIA AL LITIO CR-P2



- Tensione: 6V
- Capacità: 1300mAh
- Dimensioni: 36 x 34 x 19.5mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/2228



BATTERIA AL LITIO 2CR¹/₃N



- Tensione: 6V
- Capacità: 160mAh
- Dimensioni: Ø13 x 25.2mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/2214



BATTERIA AL LITIO CR123A



- Tensione: 3V
- Capacità: 1300mAh
- Dimensioni: Ø17 x 34mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/2226



BATTERIA AL LITIO CR2



- Tensione: 3V
- Capacità: 750mAh
- Dimensioni: Ø15.5 x 27mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/2219



BATTERIA AL LITIO CR-V3



- Tensione: 3V
- Capacità: 2700mAh
- Dimensioni: 28,6 x 14,4 x 52mm
- Confezione: blister 1pz

Art. BT/2299



BATTERIE AL LITIO A BOTTONE



- Tensione: 3V
- Confezione: blister 1pz

ARTICOLO	TIPO	MAH
BT/1220BP	CR1220	40
BT/1225BP	CR1225	50
BT/1616BP	CR1616	50
BT/1620BP	CR1620	70
BT/2016BP	CR2016	75
BT/2025BP	CR2025	150
BT/2032BP	CR2032	210



BATTERIE AL LITIO A BOTTONE



- Tensione: 3V
- Confezione: blister 1pz

ARTICOLO	TIPO	MAH
BT/1220	CR1220	40
BT/1616	CR1616	50
BT/1620	CR1620	70
BT/2016	CR2016	75
BT/2025	CR2025	150
BT/2032	CR2032	210
BT/2430	CR2430	270
BT/2450	CR2450	550



BATTERIE LITIO

BATTERIE AL LITIO A BOTTONE

- Tensione: 3V
- Confezione: industriale 100pz



ARTICOLO	TIPO	MAH
BT/2016BK	CR2016	75
BT/2032BK	CR2032	210



BATTERIA RICARICABILE LITIO/IONI




- Tensione: 3,7V
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI (mm)	PESO (gr)
BT/14500	800	Ø14,1 x 48,5	20
BT/18650	2000	Ø18,2 x 64,5	45



BATTERIE RICARICABILI AL LITIO IRON PHOSPHATE PIATTE



- Tensione: 3,2V
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI (mm)	PESO (gr)
BT/LP385590F	1250	90 x 55 x 3,8	32
BT/LP603449F	600	49 x 34 x 6	15
BT/LP45100135F	4000	135 x 100 x 4,5	100
BT/LP60100135F	5500	135 x 100 x 6	138
BT/LP70103122F	6700	122 x 103 x 7	168



PACCO BATTERIE RICARICABILI AL LITIO IRON PHOSPHATE PER BICICLETTE ELETTRICHE



- Alta densità energetica
- Sicurezza ed efficienza
- Basso effetto di scarica
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	TENSIONE (V)	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI CELLA (mm)
BT/LP9067220F-4P8S	24	40	9 x 67 x 220
BT/LP9067220F-2P12S	36	20	9 x 67 x 220
BT/LP7568270F-8S	24	8	7.5 x 68 x 270
BT/LP7568270F-12S	36	10	7.5 x 68 x 270
BT/LP45100135F-3P16S	48	12	4.5 x 100 x 135



BATTERIE RICARICABILI LITIO/IONI A BOTTONE



- Tensione: 3,6V
- Confezione: blister 10pz

ARTICOLO	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI (mm)	PESO (gr)
BT/1220RC	8 ± 3	Ø2 x 1,2	0,8
BT/1620RC	16 ± 3	Ø2 x 1,6	1,1
BT/2025RC	25 ± 5	Ø2,5 x 2	2,5
BT/2032RC	45 ± 5	Ø3,2 x 2	3,1

- E' possibile ordinare le batterie a bottone con i terminali presenti nelle tabelle successive.
- Quantità minima ordinabile 500pz



BATTERIE RICARICABILI AL LITIO IRON PHOSPHATE IN PACCHETTO




- Capacità: 1100mAh*
- Dimensioni: 18.2 x 64.5mm*
- * Dati riferiti alla singola batteria
- Confezione: industriale

ARTICOLO	N° BATT.	VOLTS
BT/18650-3S	3	9,6
BT/18650-4S	4	12,8
BT/18650-5S	5	16
BT/18650-6S	6	19,2



BATTERIE RICARICABILI AL LITIO IRON PHOSPHATE PIATTE



- Tensione: 3,2V
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI (mm)	PESO (gr)
BT/LP75103122F	7000	122 x 103 x 7.5	175
BT/LP8867220F	9000	220 x 67 x 8.8	225
BT/LP60255205F	22000	205 x 205 x 6	550
BT/LP90255205F	36000	205 x 255 x 9	900



PACCO BATTERIE RICARICABILI AL LITIO IRON PHOSPHATE PER MOTOCICLETTE



- Alta densità energetica
- Sicurezza ed efficienza
- Basso effetto di scarica
- Confezione: industriale 1pz

ARTICOLO	TENSIONE (V)	CAPACITA' (mAh)	DIMENSIONI PACCO (mm)
BT/LP7567220F-16S	48	9	125 x 70 x 290
BT/LP7567220F-2P16S	48	18	260 x 80 x 290
BT/LP7567220F-3P16S	48	27	290 x 80 x 290
BT/LP7567220F-4P16S	48	36	510 x 85 x 295
BT/LP7567220F-10P16S	48	90	1120 x 180 x 300




ACCESSORI PACCHI BATTERIE

SCODELLINO GRANDE 2 FORI PER PACCHI BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/1

SCODELLINO GRANDE PER PACCHI BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/1A

SCODELLINO PICCOLO 1 FORO PER PACCHI BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/2

SCODELLINO PICCOLO PER PACCHI BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/2A

SCODELLINO TONDO PICCOLO 1 FORO PER PACCHI BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/3

SCODELLINO TONDO PICCOLO PER PACCHI BATTERIE




- Corpo: termoplastico
- Confezione: industriale 20pz




Art. PT/3A

GUAINA TERMORESTRINGENTE PER PACCHI BATTERIE



- Materiale: pvc
- Colore: blu
- Confezione: reel 100mt

ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)
GT/HS28	2,8
GT/HS65	6,5
GT/HS150	15
GT/HS400	40




Morsetti componibili

BATTERIE AL LITIO A BOTTONE CON TERMINALI

BATTERIA AL LITIO CR1620 CON TERMINALI



- Tensione: 3V
- Capacità: 70mAh
- Dimensioni: Ø16 x 2mm
- Confezione: 50pz




Art. BT/1620VAY3



BATTERIA AL LITIO CR2032 CON TERMINALI



- Tensione: 3V
- Capacità: 210mAh
- Dimensioni: Ø20 x 3.2mm
- Confezione: 50pz




Art. BT/2032PG



BATTERIA AL LITIO CR2032 CON TERMINALI



- Tensione: 3V
- Capacità: 210mAh
- Dimensioni: Ø20 x 3.2mm
- Confezione: 50pz



Art. BT/2032PEN3




TERMINALI PER BATTERIE A BATTONE AL LITIO


- E' possibile ordinare le batterie a bottone con i terminali presenti nelle tabelle successive.
- Quantità minima ordinabile 500pz

Per ordinare: **COD. BT /**
 Tipo batteria (es. 2016, 2032)
 Tipo terminali (vedere tabella)


-VAY3




-VBY2




-VCY2




-VDY2




-VEY3




-VFY2




-PAN3




-PBN2




-PCN2




-PDY2



-PEN3



-PFN2



Batterie







TABELLA ASSEMBLAGGI PER BATTERIE RICARICABILI




ASSEMBLAGGIO TIPO **A**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **A**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **C**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **C**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **E**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **E**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **G**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **G**
 Codice batteria
 Numero batterie



ASSEMBLAGGIO TIPO **I**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **I**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **B**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **B**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **D**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **D**
 Codice batteria
 Numero batterie




ASSEMBLAGGIO TIPO **F**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **F**
 Codice batteria
 Numero batterie



ASSEMBLAGGIO TIPO **H**

Per ordinare: **Art. BT/** **/** **H**
 Codice batteria
 Numero batterie



ASSEMBLAGGIO TIPO **L**


Per ordinare: **Art. BT/** **/** **L**
 Codice batteria
 Numero batterie

BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIA AL PIOMBO 12V 1.2AH



- Peso (appross.): 0.61Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 0.36A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
97 ±0.5	43 ±0.5	52 ±0.5


Art. BTP/121H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 1.2AH



- Peso (appross.): 0.57Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 0.36A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
97 ±0.5	43 ±0.5	52 ±0.5


Art. BTP/121



BATTERIA AL PIOMBO 12V 2.2AH



- Peso (appross.): 0.99Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 0.69A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
178 ±0.5	35 ±0.5	61 ±0.5


Art. BTP/122H faston 4,8
Art. BTP/122H/63 faston 6,3



BATTERIA AL PIOMBO 12V 2.2AH



- Peso (appross.): 0.95Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 0.66A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
178 ±0.5	35 ±0.5	61 ±0.5


Art. BTP/122



BATTERIA AL PIOMBO 12V 4AH



- Peso (appross.): 1.4Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 1.2A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
90 ±0.5	70 ±0.5	101 ±0.5


Art. BTP/124H faston 4,8
Art. BTP/124H/63 faston 6,3



BATTERIA AL PIOMBO 12V 4AH



- Peso (appross.): 1.43Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 1.20A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
90 ±0.5	70 ±0.5	100 ±0.5


Art. BTP/124



BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH



- Peso (appross.): 2.07Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 2.1A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
151 ±0.5	65 ±0.5	94 ±0.5

Art. BTP/127H faston 4,8
Art. BTP/127H/63 faston 6,3



BATTERIA AL PIOMBO 12V 7.2AH



- Peso (appross.): 2.20Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- Tensione di carica ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 2.16A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)		
A	B	C
151 ±0.5	65 ±0.5	94 ±0.5

Art. BTP/127




BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIA AL PIOMBO 12V 12AH



- Peso (appross.): 3.6Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 3.6A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 6.35mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	98 ±0.5	95 ±0.5


Art. BTP/1212H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 12AH



- Peso (appross.): 3.56Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 3.6A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	98 ±0.5	95 ±0.5


Art. BTP/1212



BATTERIA AL PIOMBO 12V 18AH



- Peso (appross.): 5.35Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 5.4A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 12 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
181 ±0.5	77 ±0.5	167 ±0.5


Art. BTP/1218H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 18AH



- Peso (appross.): 5.35Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 5.4A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 12 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
181 ±0.5	77 ±0.5	167 ±0.5


Art. BTP/1218



BATTERIA AL PIOMBO 12V 26AH



- Peso (appross.): 8,2Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 7.8A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 18 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
165 ±0.5	127 ±0.5	175 ±0.5


Art. BTP/1226H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 26AH



- Peso (appross.): 8,1Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 7.8A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 18 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
165 ±0.5	127 ±0.5	175 ±0.5


Art. BTP/1226



BATTERIA AL PIOMBO 12V 33AH



- Peso (appross.): 10.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 8.25A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 16 x 17 x 6mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
195 ±0.5	130 ±0.5	159 ±0.5


Art. BTP/1233H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 33AH



- Peso (appross.): 10.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 8.25A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 16 x 17 x 6mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
195 ±0.5	130 ±0.5	159 ±0.5

Art. BTP/1233




BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIA AL PIOMBO 12V 40AH



- Peso (appross.): 13.8Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 12A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 16 x 20 x 3mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
197 ±0.5	165 ±0.5	170 ±0.5


Art. BTP/1240H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 40AH



- Peso (appross.): 13.8Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 12A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 16 x 20 x 3mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
197 ±0.5	165 ±0.5	170 ±0.5


Art. BTP/1240



BATTERIA AL PIOMBO 12V 55AH



- Peso (appross.): 19.8Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 13.75A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 22 x 3.5mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
229 ±0.5	138 ±0.5	208 ±0.5


Art. BTP/1255H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 55AH



- Peso (appross.): 19.8Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 13.75A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 22 x 3.5mm
- Confezione: 1pz




Dimensioni (mm)

A	B	C
229 ±0.5	138 ±0.5	208 ±0.5


Art. BTP/1255H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 65AH



- Peso (appross.): 22.3Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 16.3A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 23 x 3.5mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
350 ±0.5	167 ±0.5	179 ±0.5


Art. BTP/1265H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 65AH



- Peso (appross.): 22.3Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 16.3A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 23 x 3.5mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
350 ±0.5	167 ±0.5	179 ±0.5


Art. BTP/1265



BATTERIA AL PIOMBO 12V 70AH



- Peso (appross.): 24Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 21A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 22 x 3.5mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
260 ±0.5	168 ±0.5	211 ±0.5


Art. BTP/1270H



BATTERIA AL PIOMBO 12V 70AH



- Peso (appross.): 24Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 21A
- Temperatura operativa: -15°C + 50°C
- Terminali: 22 x 22 x 3.5mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
260 ±0.5	168 ±0.5	211 ±0.5

Art. BTP/1270




BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIA AL PIOMBO 6V 1.2AH



- Peso (appross.): 0.31Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.75 a 6.9V
- ciclica: da 7.2 a 7.5V
- Corrente max: 0.36A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
97 ±0.5	24 ±0.5	52 ±0.5


Art. BTP/612H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 1.2AH



- Peso (appross.): 0,3Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.5 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 15V
- Corrente max: 0.36A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
97 ±0.5	24 ±0.5	52 ±0.5


Art. BTP/612



BATTERIA AL PIOMBO 6V 3.2AH



- Peso (appross.): 0.66Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 0.96A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
134 ±0.5	35 ±0.5	61 ±0.5


Art. BTP/630H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 3.2AH



- Peso (appross.): 0,65Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.75 a 6.9V
- ciclica: da 7.2 a 7.5V
- Corrente max: 0.96A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
97 ±0.5	24 ±0.5	52 ±0.5


Art. BTP/630



BATTERIA AL PIOMBO 6V 4AH



- Peso (appross.): 0.69Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 1.2A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
70 ±0.5	47 ±0.5	101 ±0.5


Art. BTP/640H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 4AH



- Peso (appross.): 0,64Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.75 a 6.9V
- ciclica: da 7.2 a 7.5V
- Corrente max: 1.2A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
70 ±0.5	47 ±0.5	101 ±0.5


Art. BTP/640



BATTERIA AL PIOMBO 6V 7AH



- Peso (appross.): 1.2Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 2.1A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	34 ±0.5	94 ±0.5


Art. BTP/675H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 7AH



- Peso (appross.): 1.2Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 2.1A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	34 ±0.5	94 ±0.5

Art. BTP/675




BATTERIE AL PIOMBO

BATTERIA AL PIOMBO 6V 10AH



- Peso (appross.): 1.6Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 3A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	50 ±0.5	94 ±0.5


Art. BTP/610H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 10AH



- Peso (appross.): 1,65Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.75 a 6.9V
- ciclica: da 7.2 a 7.5V
- Corrente max: 3A
- Temperatura operativa: -15°C +40°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	50 ±0.5	94 ±0.5


Art. BTP/610



BATTERIA AL PIOMBO 6V 12AH



- Peso (appross.): 1.85Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 3.6A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	50 ±0.5	94 ±0.5


Art. BTP/6120H



BATTERIA AL PIOMBO 6V 12AH



- Peso (appross.): 1.85Kg
- Tensione di carica stand by: da 6.8 a 6.9V
- ciclica: da 7.25 a 7.45V
- Corrente max: 3.6A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: faston 4.8mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
151 ±0.5	50 ±0.5	94 ±0.5


Art. BTP/6120



BATTERIA AL PIOMBO GEL 12V 24AH



- Peso (appross.): 8.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 7.2A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 12 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
166 ±0.5	175 ±0.5	125 ±0.5


Art. BTPG/1224H



BATTERIA AL PIOMBO GEL 12V 24AH



- Peso (appross.): 8.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.5 a 14.9V
- Corrente max: 7.2A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 12 x 14 x 2mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
166 ±0.5	175 ±0.5	125 ±0.5


Art. BTPG/1224



BATTERIA AL PIOMBO GEL 12V 33AH



- Peso (appross.): 10.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 8.25A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 16 x 17 x 6mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
195 ±0.5	130 ±0.5	159 ±0.5


Art. BTPG/1233H



BATTERIA AL PIOMBO GEL 12V 33AH



- Peso (appross.): 10.5Kg
- Tensione di carica stand by: da 13.6 a 13.8V
- ciclica: da 14.1 a 14.4V
- Corrente max: 8.25A
- Temperatura operativa: -15°C +50°C
- Terminali: 16 x 17 x 6mm
- Confezione: 1pz



Dimensioni (mm)

A	B	C
195 ±0.5	130 ±0.5	159 ±0.5

Art. BTPG/1233



ACCUMULATORI AL PIOMBO

ACCUMULATORE AL PIOMBO 2V 2,5AH



- Capacità: 2,5Ah
- Tensione: 2V
- Corrente nominale corto circuito: 400A
- Dimensioni: Ø34,3 x 61,2mm
- Peso: 178gr.
- Terminali: 4,75 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/8104

ACCUMULATORE AL PIOMBO 2V 5AH



- Capacità: 5Ah
- Tensione: 2V
- Corrente nominale corto circuito: 570A
- Dimensioni: Ø44,5 x 72,9mm
- Peso: 362gr.
- Terminali: 6,35 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/8004

ACCUMULATORE AL PIOMBO 2V 8AH



- Capacità: 8Ah
- Tensione: 2V
- Corrente nominale corto circuito: 665A
- Dimensioni: Ø44,5 x 100,1mm
- Peso: 490gr.
- Terminali: 6,35 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/8594

ACCUMULATORE AL PIOMBO 2V 25AH



- Capacità: 25Ah
- Tensione: 2V
- Corrente nominale corto circuito: 1335A
- Dimensioni: Ø65,3 x 158,8mm
- Peso: 1669gr.
- Terminali: M6 M8

- Confezione: 1pz

Art. BTC/8204

ACCUMULATORE AL PIOMBO 4V 2,5AH



- Capacità: 2,5Ah
- Tensione: 4V
- Corrente nominale corto circuito: 400A
- Dimensioni: 70 x 80 x 46mm
- Peso: 360gr.
- Terminali: 4,75 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/81910

ACCUMULATORE AL PIOMBO 4V 5AH



- Capacità: 5Ah
- Tensione: 4V
- Corrente nominale corto circuito: 570A
- Dimensioni: 77 x 97 x 54mm
- Peso: 740gr.
- Terminali: 6,35 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/80910

ACCUMULATORE AL PIOMBO 6V 2,5AH



- Capacità: 2,5Ah
- Tensione: 6V
- Corrente nominale corto circuito: 400A
- Dimensioni: 70 x 114 x 46mm
- Peso: 520gr.
- Terminali: 4,75 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/81912

ACCUMULATORE AL PIOMBO 6V 5AH



- Capacità: 5Ah
- Tensione: 6V
- Corrente nominale corto circuito: 570A
- Dimensioni: 77 x 140 x 54mm
- Peso: 980gr.
- Terminali: 6,35 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/80912

ACCUMULATORE AL PIOMBO 6V 8AH



- Capacità: 8Ah
- Tensione: 6V
- Corrente nominale corto circuito: 665A
- Dimensioni: 102 x 140 x 55mm
- Peso: 1430gr.
- Terminali: 6,35 x 0,64mm

- Confezione: 1pz

Art. BTC/85912

PORTABATTERIE

PORTABATTERIE PER MINIMICRO Ø12x30MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 12 x 12 x 35mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/90

PORTABATTERIE PER MINISTILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 13 x 12 x 50mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/92

PORTABATTERIE PER 4 MINISTILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 53 x 50 x 12mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/83

PORTABATTERIE CON CHIUSURA E INTERRUTTORE ON/OFF PER 4 MINISTILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 63 x 48 x 15mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/37

PORTABATTERIE PER STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a saldare
- Dimensioni: 13 x 16 x 57mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/76


PORTABATTERIE PER 2 MINIMICRO Ø12x30MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 14 x 27 x 36mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/91

PORTABATTERIE PER 2 MINISTILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 50 x 25 x 12mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/85

PORTABATTERIE CON CHIUSURA E INTERRUTTORE ON/OFF PER 3 MINISTILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 65 x 38 x 15mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/36

PORTABATTERIE PER STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 13 x 16 x 58mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/93

PORTABATTERIE PER 2 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 16 x 32 x 58mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/95

PORTABATTERIE

PORTABATTERIE CON CHIUSURA E INTERRUTTORE ON/OFF PER 2 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 68 x 33 x 18mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/33

PORTABATTERIE PER 2 STILO Ø14x50MM




- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 57 x 25 x 16mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/66A

PORTABATTERIE PER 3 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 58 x 47 x 13mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/44

PORTABATTERIE PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 62 x 58 x 16mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/68

PORTABATTERIE CON CHIUSURA E INTERRUTTORE ON/OFF PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 69 x 65 x 19mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/35

PORTABATTERIE PER 2 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 57 x 25 x 16mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/66

PORTABATTERIE PER 3 STILO Ø14x50MM




- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 58 x 47 x 13mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/84

PORTABATTERIE CON CHIUSURA E INTERRUTTORE ON/OFF PER 3 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 68 x 48 x 18mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/34

PORTABATTERIE PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 58 x 62 x 13mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/58

PORTABATTERIE PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 57 x 30 x 23mm

• Confezione: 10pz

Art. PIL/73

PORTABATTERIE

PORTABATTERIE PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 57 x 30 x 23mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/72


PORTABATTERIE PER 6 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 58 x 43 x 28mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/74

PORTABATTERIE PER 8 STILO Ø10x44MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 62 x 56 x 30mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/47

PORTABATTERIE PER 10 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 58 x 76 x 28mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/77


PORTABATTERIE PER ½ TORCIA Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a saldare
- Dimensioni: 58 x 28 x 21mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/96

PORTABATTERIE PER 4 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 109 x 24 x 16mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/69


PORTABATTERIE PER 6 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 58 x 43 x 28mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/46

PORTABATTERIE PER 8 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 62 x 58 x 28mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/67

PORTABATTERIE PER 10 STILO Ø14x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con bottoni
- Dimensioni: 150 x 57 x 15mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/79

PORTABATTERIE PER 2 ½ TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a saldare
- Dimensioni: 60 x 55 x 23mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/78

PORTABATTERIE

PORTABATTERIE PER 2 ½ TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 60 x 55 x 23mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/48


PORTABATTERIE PER 4 ½ TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a bottoni
- Dimensioni: 110 x 54 x 25mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/81

PORTABATTERIE PER 2 TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a bottoni
- Dimensioni: 71 x 70 x 26mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/80

PORTABATTERIE PER 4 TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a bottoni
- Dimensioni: 134 x 73 x 30mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/75

PORTABATTERIE PER BATTERIE A BOTTONE



- Per batterie: CR2025 CR2032
- Corpo: poliestere
- Attacco: da c.s.
- Dimensioni: Ø22,6 x 3,5mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/87

PORTABATTERIE PER 3 ½ TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 62 x 84 x 23mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/38

PORTABATTERIE PER TORCIA Ø33x60MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: a saldare
- Dimensioni: 27 x 35 x 68mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/97

PORTABATTERIE PER 2 TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili
- Dimensioni: 70 x 71 x 30mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/41

PORTABATTERIE PER 4 TORCE Ø25x50MM



- Corpo: poliestere
- Attacco: con fili (150mm)
- Dimensioni: 134 x 73 x 30mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/45

PORTABATTERIE PER BATTERIE A BOTTONE



- Per batterie: CR2016 CR2025 CR2032
- Corpo: poliestere
- Attacco: da c.s.
- Dimensioni: Ø22,6 x 7mm
- Confezione: 10pz

Art. PIL/88

PORTABATTERIE

PORTABATTERIE PER BATTERIE A BOTTONE



- Per batterie: CR2016 CR2025 CR2032
- Corpo: poliestere
- Attacco: da c.s.
- Dimensioni: Ø22,6 x 13,8mm

- Confezione: 10pz

Art. PIL/840

CONTENITORE PER 4 STILO O MINISTILO SOLO ALLOGGIO BATTERIE



- Corpo: termoplastico
- Dimensioni:
- Confezione: 10pz

BATTERIE NON INCLUDE

Art. PIL/BC1



ATTACCO PER BATTERIE 9V



- Contatti: ottone nichelato
- Lunghezza fili: 150mm

- Confezione: 10pz

Art. ATP/65

ATTACCO PER BATTERIE 9V



- Contatti: ottone nichelato
- Lunghezza fili: 150mm

- Confezione: 10pz

Art. ATP/66

Tabella comparativa codici batterie

Alcalina

PANASONIC	DURACELL	ENERGIZER	VARTA	PHILIPS	KODAK	MAXELL	RAYOVAC	RENATA	MEMOREX	SONY	OTHERS	IEC
LR03	MN2400	E92	4003	LR03	K3A	LR03	824	-	LR20	AM4	AAA	LR03
LR6	MN1500	E91	4006	LR6	KA	LR6	815	-	LR14	AM3	AA	LR6
LR14	MN1400	E93	4014	LR14	KC	LR14	814	-	LR6	AM2	C	LR14
LR20	MN1300	E95	4020	LR20	KD	LR20	813	-	LR03	AM1	D	LR20
6LR61	MN1604	522	4022	6LR61	K9V	6LR61	A1604	-	6LR61	6AM6	9V	6LR61
3LR12	MN1203	-	4012	-	-	-	-	-	-	-	4,5V	3LR12

Batterie Foto Litio

PANASONIC	DURACELL	ENERGIZER	VARTA	PHILIPS	KODAK	MAXELL	RAYOVAC	RENATA	MEMOREX	SONY	OTHERS	IEC
CR2	DL CR2	CR2	CR2	CR2	KCR2	CR2	CR2	-	-	CR2	-	CR17355
CR123	DL 123A	EL CR123AP	CR123A	CR123A	K123LA	CR123A	CR123R	-	-	CR123A	-	CR17345
2CR5	DL 245	EL 2CR5	2CR5	2CR5	KL2CR5	2CR5	2CR5R	-	-	2CR5	-	2CR5
CRP2	DL 223A	EL 223AP	CRP2P	CRP2P	KCRP2A	CRP2P	CRP2R	-	-	CRP2S	-	CRP2
CRV3	DL CRV3	EL CRV3	CRV3	-	CRV3	CRV3	CRV3	-	-	CRV3	-	-

Batterie Zinco-aria

PANASONIC	DURACELL	ENERGIZER	VARTA	PHILIPS	KODAK	MAXELL	RAYOVAC	RENATA	MEMOREX	SONY	OTHERS	IEC
PR10L(230)	DA230	230AP	V230A	-	-	-	10AE	ZA10	-	-	-	PR70
PR13L	DA13	13AP	V13A	-	-	EP13E	13AE	ZA13	-	-	-	PR48
PR312L	DA312	312AP	V312A	-	-	EP312E	312AE	ZA312	-	-	-	PR41
PR675LH	DA675	675AP	V675A	-	-	EP675E	675AE	ZA675	-	-	-	PR44
PR675LP	-	EP675E	-	-	-	675AP	-	-	-	-	-	-

Batterie Micro alkaline bottone

PANASONIC	DURACELL	ENERGIZER	VARTA	PHILIPS	KODAK	MAXELL	RAYOVAC	RENATA	MEMOREX	SONY	OTHERS	IEC
LR44	LR44	A76	V13GA	A76	KA76	LR44	RW82	-	-	-	-	LR44
LR1130	LR54	189	V10GA	-	KA54	-	RW89	-	-	-	-	-
4LR44	4LR44	A544	V4034PX	PX4034	K28A	4LR44	-	-	-	-	-	4LR44
LR43	LR43	186	V12GA	186	KA43	-	RW84	-	-	-	-	LR43
LRV08	MN21	E23A	V23GA	8LR932	K23A	-	23A-SP1	-	-	-	-	8LR932
LR1	MN9100	E90	4001	LR1	KN	LR1	LR01 (810)	-	-	AM5	-	LR1